

LABEL ONIP

LABEL ÉCOLOGIQUE
DE L'UNION EUROPÉENNE



accordé aux produits ou services qui
satisfont aux exigences environnemen-
tales du système de label écologique de
l'Union Européenne
N° d'enregistrement : 18/75

l'attention
du moment,

pour
longtemps...



Label' Onip Impression



Label' Onip Mat



Label' Onip Velours



Label' Onip Satin

Concilier le bien-être et le confort avec
la qualité du produit et le respect de l'environnement.



L' Ecolabel Européen

Nous sommes aujourd'hui confrontés à toutes sortes de problèmes écologiques, allant du réchauffement de la planète, de la destruction de la couche d'ozone et de la pollution des cours d'eau, à la disparition de la biodiversité et aux montagnes de déchets. Le système de label écologique européen est un moyen simple d'aider les consommateurs à choisir en connaissance de cause les produits aux répercussions écologiques moindres et bénéficiant de garanties au niveau qualité.

L'Ecolabel Européen repose sur le principe d'une « approche globale ». Ses objectifs sont de « promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l'utilisation de produits ayant une incidence sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie ».

Le Label écologique européen qui est seul signe de qualité environnementale à la fois certifié par un organisme indépendant et valable à l'échelle de l'Europe, est un moyen unique de répondre aux attentes de vos clients.

L'étiquetage obligatoire par l'AFAQ AFNOR


- Faible contenu en Composés Organiques Volatiles (C.O.V.) et en Hydrocarbures Aromatiques Volatiles (H.A.V.).
- Absence de métaux lourds et de substances dangereuses pour l'environnement et la santé.
- Garantie d'un minimum de pouvoir masquant et d'une résistance à l'eau et au frottement.
- Mode d'emploi pour les utilisateurs incluant des conseils sur la conservation du produit, la gestion des déchets et le nettoyage des outils.



Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union Européenne, veuillez contacter le site internet <http://europa.eu.int/ecolabel>
AFAQ AFNOR CERTIFICATION
11, avenue Francis de Préssensé 93571 Saint-Denis la Plaine cedex

Peintures ONIP a une grande expérience au niveau de l'Ecolabel Européen puisqu'elle est le 5ème fabricant à avoir reçu ce label en 1998 sur un total de 54 fabricants de peinture en 2006 au sein de l'Union Européenne (dont 13 fabricants français). **D'où le numéro d'enregistrement FR/7/5.**

Teneur maximum en COV
toléré pour une peinture intérieure



La gamme Label'Onip est donc conforme à la Directive Européenne 2004/42/CE, échéance 2010.

et la Démarche HQE®

A travers sa gamme Label'Onip, PeinturesONIP a souhaité participer à la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). En effet, ses peintures sont parfaitement adaptées aux chantiers HQE :

- * *impact sur l'environnement minime*
- * *pas de nuisance*
- * *facile d'entretien*
- * *sans odeur*
- * *risque de pollution faible*

La **qualité environnementale des bâtiments** consiste à maîtriser les impacts des bâtiments sur l'environnement et à créer un environnement intérieur sain et confortable. Il s'agit d'une réponse opérationnelle à la nécessité d'intégrer les critères du développement durable dans l'activité du bâtiment.

Elle **concerne toutes les étapes de la vie du bâtiment** : conception, programmation, construction, gestion, et déconstruction.

La démarche HQE® invite le maître d'ouvrage à travailler sur **14 exigences environnementales, dénommées "cibles"**, et à en choisir certaines en priorité. Les 14 cibles de la démarche sont réparties en 4 pôles :

- * *Eco-Gestion du bâtiment*
- * *Confort*
- * *Eco-Construction*
- * *Santé*

Le tableau ci-dessous, rappelle les 14 cibles, ainsi que les réponses de Peintures ONIP.

	Les 14 cibles de la démarche HQE®	Réponse de Peintures ONIP
ECO - GESTION	1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat	Non concerné
	2. Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction	Certification NF Environnement (*) et Ecolabel Européen
	3. Chantier à faible nuisance	Réduction de production de déchets dangereux (Ecolabel Européen)
ECO - CONSTRUCTION	4. Gestion de l'énergie	Non concerné
	5. Gestion de l'eau	
	4. Gestion des déchets d'activité	5. Emballage métallique recyclable
	6. Gestion de l'entretien et de la maintenance	
CONFORT	8. Confort hygrothermique	Non concerné
	9. Confort acoustique	
	10. Confort visuel	Système colorimétrique Color'Onip
	11. Confort olfactif	Certification Ecolabel Européen
SANTÉ	12. Conditions sanitaires des espaces	Non concerné
	13. Qualité de l'air intérieur	Faible teneur en COV (NF Environnement (*) et Ecolabel Européen)
	14. Qualité de l'eau	Non concerné

(*) Opacryl Imprim - Opacryl Mat - Opacryl Satin et Toil'Acryl Décor.

Notre gamme :

comportant une impression, une finition mate, une finition velours et une finition satinée, est la **première gamme certifiée Ecolabel Européen** avec un aspect tendu qui se rapproche d'une laque glycérophtalique, spécifiquement destinée aux supports type plaques de plâtre cartonnées, plâtres et boiseries.

Performances principales :	
<ul style="list-style-type: none">• Facilité d'application.• Absence d'odeur.• Très grande blancheur.• Bonne dureté.	<ul style="list-style-type: none">• Adhérence sur anciens fonds glycérophtaliques.• Insensibilité aux fonds alcalins.• Bon temps ouvert.

La Gamme LABEL'ONIP s'applique en 2 couches : à la brosse, au rouleau poils ras 6mm type SILKALO (réf. 941 Silkor) ou au rouleau poils courts type MULTI-USAGE (réf. 925 Silkor) et au pistolet sans air, sans dilution (buse 0,021") type Airlessco.

• Label'Onip Impression

- Mat tendu
- Recouvrable par des acryliques ou des glycéros
- Rdt : 9 à 10 m²/l
- Teintes : Blanc + base PO2
- Teneur en C.O.V. : 15g/l



• Label'Onip Mat

- Mat tendu (brillant < 4% @ 85°)
- Rdt : 9 à 10 m²/l
- Teintes : Blanc + bases PO0 à POY
- Teneur en C.O.V. : 14g/l



• Label'Onip Velours

- Mat velouté tendu (brillant < 5% @ 60°)
- Rdt : 9 à 10 m²/l
- Teintes : Blanc + base PO2
- Teneur en C.O.V. : 11g/l



• Label'Onip Satin

- Satin tendu (brillant entre 20 et 30% @ 60°)
- Rdt : 10 à 12 m²/l
- Teintes : Blanc + base PO2
- Teneur en C.O.V. : 11g/l



Utilisation de colorants sans C.O.V. pour la réalisation des teintes.

Nouveau logo **apposé sur l'emballage** signifiant que la teneur en C.O.V. de ce produit est en dessous du seuil au 01/01/2010.



Le gamme Label'Onip est donc conforme à la Directive Européenne 2004/42/CE, échéance 2010.

